



PERFEKTE FORM

 **storch**
K A M I N E

Perfekte Form

perfekter Kaminofen



Die perfekte Form ist nicht mehr zu verbessern – das ist eben Storch. Zeitloses Design verbunden mit innovativer Technologie ist das Ergebnis eines Ofens mit unverwechselbarer Optik, von dem sich die Augen nicht mehr abwenden möchten.

	ASKJA	4-9
	ECUADOR	10-15
	MONARO N	16-19
	SINEOS	20-25
	VUELTA	26-31
	VULSINI	32-37
	Glasurfarben, Korpusfarben, Stein	38
	Ausstattungsmöglichkeiten	39
	Technische Daten	40-42
	Akkumulation	43
	Zeichnungen	44-46
	Glas- Bodenvorlegeplatten	47

ASKJA



Bewährte Grundform mit starken inneren Werten

Aufbauend auf der bewährten ovalen Form bestehen die Askja EX und SE Serien von Storch mit modernem Design und feinsten Brenntechnik.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Serpentino gestrahlt



ASKJA EX



ASKJA H EX



ASKJA BF EX




ASKJA SE



ASKJA H SE



ASKJA H EX weiße Keramik



ASKJA EX

Exklusiv – modern – zeitlos
elegant

Die optisch wie aus einem Guss erscheinende Glasfront verleiht der EX Serie ein Höchstmaß an Exklusivität und Eleganz. Der hohe Zusatzspeicher garantiert direkte und lang anhaltende Strahlungswärme an kühlen Tagen.



ASKJA EX
weiße Keramik



ASKJA BACKFACH EX

Lagerfeuer – Romantik garantiert

Ein Lagerfeuer im Spätsommer fasziniert, wärmt und zaubert aus Stockbrot, Marshmallows oder Bratwürstchen einen leckeren Abendsnack. Dieses Gefühl von Ursprünglichkeit an kühleren Tagen beizubehalten, schafft ein Kaminofen mit integriertem Backfach, und zwar Askja Backfach EX.



ASKJA BACKFACH EX
weiße Keramik

ASKJA SE


Geschmackvoll wohnen

Die Askja SE-Serie von Storch verbindet alle technischen Innovationen der EX Modelle mit der Eleganz einer lackierten Stahlfront. Der dominante edel lackierte Korpus fügt sich optimal in jedes Ambiente und gibt dem Raum eine besondere Note. Ob nur Stahl, mit Naturstein oder mit edler Keramik verkleidet sind die SE-Modelle ein wahrer Blickfang.



ASKJA SE
Serpentino gestrahlt

Abschließbarer Konvektionsring aus Edelstahl



ECUADOR



Kraftvoll – elegant – präsent

Ecuador – klangvoll wie sein Name – präsentiert sich als Möbelstück mit Stil und zeitlosem Design. Die „Magie des Feuers“ erfährt eine besondere Note durch den großen Brennraum mit großem Sichtfenster und feiner Regulierung. Ecuador beinhaltet alle technischen Innovationen modernster Technik und durch seine kraftvolle Präsenz wird Ecuador zum wahren Blickfang.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich)
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer mit einer Breite von 40 cm
- Schließbarer Konvektionsring
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestrahlt



ECUADOR EX



ECUADOR H EX



ECUADOR SE



ECUADOR H SE



ECUADOR EX weiße Keramik



ECUADOR EX

Design trifft Technik

Die elegante Glasfront und die optimierte Brenntechnik der Ecuador EX Serie verschmelzen zu einer unschlagbaren Einheit. Verglaste Holzfachschublade und der sanft schließende Türmechanismus verleihen Ecuador EX eine besonders wertvolle Note. Das Besondere liegt in vielen kleinen Details, die diese Serie so komfortabel, wertvoll, exklusiv macht und für unvergessliche Kaminabende sorgt.



ECUADOR EX
weiße Keramik

ECUADOR SE

Stählerne Eleganz

Die Ecuador SE Serie verbindet alle technischen Feinheiten der EX Modelle mit der Eleganz einer lackierten Stahlfront. Der dominante edel lackierte Stahlkorpus fügt sich optimal in jedes Ambiente und gibt dem Raum eine elegante Note. Mit Natursteinen oder mit Keramik verkleidet sind die SE-Modelle ein wahrer Blickfang.



ECUADOR SE
weiße Keramik



ECUADOR SE Stahl



ECUADOR SE
Serpentino gestrahlt



MONARO N



Der exklusive Feuerturm STORCH MONARO N

Monaro N fügt sich harmonisch, schlank und modern in jedes Raumdesign ein und bringt Entspannung pur zu jeder Zeit.

Feinste Technik – höchster Qualitätsstandard – zeitloses Design


- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich)
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Korpusfarbe – schwarz



MONARO N SE



MONARO N SE Stahl Schwarz



MONARO N

Panorama-Sichtscheibe in Komfortgröße

Damit bietet MONARO N einen atemberaubenden Blick auf das Flammenspiel des Feuers. Für eine lang anhaltende Strahlungswärme kann MONARO N zusätzlich mit hochwertigen Speichermodulen ausgestattet werden.



MONARO N SE


SINEOS



Absolutes Feuererlebnis – Feinste Technik – zeitlose Eleganz

Drei Modellvarianten, ob groß und mächtig, ob kleiner und kräftig oder einfach nur auf Standfuß, mit verschiedenen Verkleidungsmöglichkeiten und individueller Präsenz findet Sineos in jedem Interieur seinen Platz. Das Herzstück, die große Brennkammer hinter einer anmutig erscheinenden Riesenscheibe, verleiht dem Betrachter ein absolutes Feuererlebnis. Geprüft nach neuesten und strengsten Emmissions-Standards. Beste Materialauswahl und feinste Verarbeitung bis ins Detail macht Sineos zu einem Kaminofen der Extraklasse. Der sanft schließende Türmechanismus ist ein Beispiel von vielen hochwertigen Merkmalen.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Mit schließbarer Konvektion (Kachelofenprinzip)
- Tertiärluft – für ein perfektes Flammenbild und einen optimierten Abbrand
- Extrem breiter Leistungsbereich
- Sicherer, hydraulisch schließender Türmechanismus
- Türarretierung – erleichtert die Erstbefüllung der Brennkammer
- Grosse Holzfachtüre und Soft-Click Mechanismus (zur Aufbewahrung von Zubehör, wie Anzündholz, Anzündwürfel etc.)
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestrahlt



SINEOS SE



SINEOS F SE



SINEOS H SE

SINEOS H SE

Schwergewicht mit starker Präsenz

Groß und dennoch elegant wirkt das hohe Modell auf seinen Betrachter und wird dadurch zum wahren Blickfang. Die große und breite Scheibe bietet einen atemberaubenden Blick auf das Flammenspiel des Feuers und mit Zusatzspeicher ausgestattet erfreut Sineos H noch Stunden nach erlöschen des Feuers mit wohliger Strahlungswärme.



SINEOS H SE
Serpentino gestrahlt



SINEOS H SE Stahl



STAHL

SERPENTINO
GESTRAHLT



SINEOS F SE Serpentine gestrahlt

SINEOS F SE

Breiter Storch auf einem Bein

Trotz gleicher Grundform präsentiert sich die Fuss-Modell Variante in einer ganz anderen Optik. Große Brennkammer auf schlanker Standsäule wirkt filigran wie ein Breitbandfernseher und findet dadurch seine persönlichen Liebhaber. Für mehr Speicherkapazität kann die Stahlvariante optional mit 44 kg Zusatzspeicher ausgestattet werden.



SINEOS SE Serpentine gestrahlt



SINEOS SE Serpentine gestrahlt

SINEOS SE

Die Magie des Feuers

Großer Brennraum, modern gestaltet, wertvoll und exklusiv verarbeitet ist das Ergebnis vieler kleinen Details, die Sineos SE einzigartig und wertvoll machen. Die große und breite Design-Scheibe ermöglicht dem Betrachter die Magie des Feuers auf eine noch nie dagewesene Art und Weise zu erleben. Für mehr Speicherkapazität kann die Stahlvariante optional mit 44 kg Zusatzspeicher ausgestattet werden.

SINEOS SE
Stahl

VUELTA



Charismatisch fesselnd Elegant

Vuelta verbindet Design und Funktionalität in Perfektion. Dank seiner gebogenen und breit gezogenen Scheibe bietet Vuelta immer bestmögliche Sicht auf das Flammenspiel. Als RLU-Modell mit DIBt-Zulassung ist Vuelta für jedes Neubauprojekt und Häuser mit kontrollierter Be- und Entlüftung eine gute Wahl.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Große Sichtscheibe
- Zusatzspeicher bei H-Modell (Einbau auch nachträglich möglich)
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- RLU-Modell mit DIBt
- Korpusfarbe – schwarz



VUELTA SE



VUELTA F SE



VUELTA H SE




VUELTA H

Beste Technik

Der schlanke hohe moderne Speicher-Kaminofen mit ovaler Form eignet sich perfekt für jedes Interieur. VUELTA Hoch verlängert die Wärmebehaglichkeit durch den Wärmespeicher um einige Stunden.

DIBt
Z-43.12-349



VUELTA H SE
Stahl



VUELTA F

Glas Eleganz auf dem Fuß

Wie aus einem Guss, der Korpusform angepasst, steht Vuelta elegant wie ein Storch auf einem Fuß. Seine grosse Scheibe beeindruckt jeden Betrachter und bietet ihm beste Sicht aus jedem Winkel auf das Flammenspiel an.



VUELTA F SE
Stahl



VUELTA

Faszination Eleganz

VUELTA – charismatisch fesselnd, so seine Definition. Schlank und elegant, mit Design Verglasung und ergonomischem Griff präsentiert sich Vuelta jedem Betrachter.



VUELTA SE
Stahl




VULSINI



Schlank – stilvoll – elegant

Aufbauend auf der runden Form von Vulsini bestehen die EX und SE Serien mit modernem Design und feinsten Brenntechnik. Für eine länger anhaltende Strahlungswärme können die hohen Modelle mit Zusatzspeicher ausgestattet werden, während die optional drehbare Variante einen optimalen Blickwinkel auf das faszinierende Flammenspiel ermöglicht.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Schließbarer Konvektionsring
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Optional 360° drehbar dank zusätzlichem Drehteller
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestrahlt



VULSINI EX



VULSINI H EX



VULSINI SE



VULSINI H SE



VULSINI EX schwarze Keramik



VULSINI EX

Design trifft Technik


Die elegante Glasfront und die optimierte Brenntechnik der Vulsini EX Serie verschmelzen zu einer unschlagbaren Einheit. Die runde, optional drehbare schlanke Form, mit verglaster Holzfachschublade und dem sanft schließenden Türmechanismus verleiht Vulsini EX eine besonders wertvolle Note. Das Besondere liegt in vielen kleinen Details, die diese Serie so komfortabel, wertvoll, exklusiv macht und für unvergessliche Kaminabende sorgt.

VULSINI H EX
weiße Keramik

DREHTELLER OPTIONAL



VULSINI H SE Sandstein


VULSINI H SE
Stahl**VULSINI SE**

Stählerne Eleganz

Die SE-Serie von Storch kombiniert die feine Brenntechnik der EX Modelle mit der Eleganz der lackierten Oberflächen auf der Frontseite des Kaminofens. Der dominante edel lackierte Stahlkorpus fügt sich optimal in jedes Ambiente und gibt dem Raum eine elegante Note. Mit Natursteinen oder mit Keramik verkleidet sind die SE-Modelle ein wahrer Blickfang.

VULSINI SE
Serpentino
gestrahlt


Glasurfarben



Stein



Korpusfarben



Ausstattungs­möglichkeiten

	Keramik	Serpentino gestrahlt	Sandstein poliert	Speichersteine oben	Speichersteine seitlich	Drehteller optional	Holz­fach Schublade	Holz­fach Türe	Tertiärluft
ASKJA EX/SE	•	•	•	•	•	—	EX	SE	•
ASKJA H EX/SE	•	•	•	•	•	—	EX	SE	•
ASKJA BF EX	•	•	—	—	•	—	•	—	•
ECUADOR EX/SE	•	•	•	•	•*	—	EX	SE	•
ECUADOR H EX/SE	•	•	•	•**	•*	—	EX	SE	•
MONARO N SE	—	—	—	•	—	—	•	—	•
SINEOS SE	—	•	—	—	•*	—	—	•	•
SINEOS F SE	—	•	—	—	•*	—	—	—	•
SINEOS H SE	—	•	—	•	•*	—	—	•	•
VUELTA SE	—	—	—	•	—	—	—	•	•
VUELTA F SE	—	—	—	•	—	—	—	•	•
VUELTA H SE	—	—	—	•	—	—	—	•	•
VULSINI EX/SE	•	•	•	—	—	•	EX	SE	•
VULSINI H EX/SE	•	•	•	•	—	•	EX	SE	•

Die Farbwiedergabe im Katalog kann von den Originalfarben abweichen.

* nur bei Stahlausführung
** nur bei Stahlausführung, Keramikausführung, Steinausführung

Technische Daten

				
		ASKJA EX/SE	ASKJA H EX/SE	ASKJA BF EX
Nennwärmeleistung	kW	5.8	5.8	5.8
Leistungsbereich	kW	2.9-7.5	2.9-7.5	2.9-7.5
Wirkungsgrad	%	81.1	81.1	81.1
Höhe	mm	1205	1410	1410
Breite	mm	578	578	578
Tiefe	mm	486	486	486
Abgasstutzen	mm	150	150	150
Innenmaße der Brennkammer B x H x T	mm	284 x 361 x 252	284 x 361 x 252	284 x 361 x 252
Innenmaße der Backfach B x H x T	mm	–	–	315 x 319 x 243
Gewicht (kg)	Stahl	187	202	220
	Keramik	201	218	236
	Stein	241	259	277
Zusatzspeicher	kg	75	127	40
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand / Frontwand / Seitenwände / Seite mit Glas / Von der Decke)	mm	250 / 800 / 250 / – / 800		
Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm		hinten / unten		
				
		ECUADOR EX/SE	ECUADOR H EX/SE	MONARO N SE
Nennwärmeleistung	kW	7	7	7.5
Leistungsbereich	kW	3.5-9.1	3.5-9.1	3.9-9.8
Wirkungsgrad	%	80.3	80.3	80.0
Höhe	mm	1315	1465	1658
Breite	mm	598	598	540
Tiefe	mm	463	463	519
Abgasstutzen	mm	150	150	150
Innenmaße der Brennkammer B x H x T	mm	400 x 430 x 364	400 x 430 x 364	353 x 442 x 421
Gewicht (kg)	Stahl	206	199	197
	Keramik	230	266	—
	Stein	282	290	—
Zusatzspeicher	kg	46	94 / 48*	47
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand / Frontwand / Seitenwände / Seite mit Glas / Von der Decke)	mm	200 / 1100 / 450 / – / 800		150 / 940 / 700/ – / 750
Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm		hinten / unten		


				
		SINEOS SE	SINEOS F SE	SINEOS H SE
Nennwärmeleistung	kW	5.9	5.9	5.9
Leistungsbereich	kW	3-7.7	3-7.7	3-7.7
Wirkungsgrad	%	82.2	82.2	82.2
Höhe	mm	1065	1242	1440
Breite	mm	788	788	788
Tiefe	mm	458	458	458
Abgasstutzen	mm	150	150	150
Innenmaße der Brennkammer B x H x T	mm	519 x 351 x 316	519 x 351 x 316	519 x 351 x 316
Gewicht (kg)	Stahl	185	192	202
	Keramik	211	216	232
	Stein	270	271	310
Zusatzspeicher	kg	44	44	115/71*
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand / Frontwand / Seitenwände / Seite mit Glas / Von der Decke)	mm	100 / 800 / 350 / – / 1000		
Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm		hinten / unten		
				
		VUELTA SE	VUELTA F SE	VUELTA H SE
Nennwärmeleistung	kW	5.9	5.9	5.9
Leistungsbereich	kW	3-7.7	3-7.7	3-7.7
Wirkungsgrad	%	80.6	80.6	80.6
Höhe	mm	1085	1202	1396
Breite	mm	612	612	612
Tiefe	mm	406	406	406
Abgasstutzen	mm	150	150	150
Innenmaße der Brennkammer B x H x T	mm	420 x 435 x 300	420 x 435 x 300	420 x 435 x 300
Gewicht (kg)	Stahl	138	146	154
	Keramik	—	—	—
	Stein	—	—	—
Zusatzspeicher	kg	—	—	37
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand / Frontwand / Seitenwände / Seite mit Glas / Von der Decke)	mm	200 / 800 / 200 / – / 800		
Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm		hinten / unten		

* Stahl / Keramik – Stein


Technische Daten

			
		VULSINI EX/SE	VULSINI H EX/SE
Nennwärmeleistung	kW	5,8	5,8
Leistungsbereich	kW	2,9-7,5	2,9-7,5
Wirkungsgrad	%	81,1	81,1
Höhe	mm	1196	1679
Breite	mm	496	496
Tiefe	mm	496	496
Abgasstutzen	mm	150	150
Innenmaße der Brennkammer B x H x T	mm	284 x 452 x 370	284 x 452 x 370
Gewicht (kg)	Stahl	158	193
	Keramik	180	219
	Stein	217	272
Zusatzspeicher	kg	—	96
Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand / Frontwand / Seitenwände / Seite mit Glas / Von der Decke)	mm	250 / 800 / 250 / – / 800	
Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm		hinten / unten	

Akkumulation




Speichersteine
ASKJA EX / SE
75 kg
Art. Nr. ASK AKKUM




Speichersteine
ASKJA H EX / SE
127 kg
Art. Nr. ASK H AKKUM




Speichersteine
ASKJA BF EX
40 kg
Art. Nr. ASK BF AKKUM




Speichersteine
ECUADOR Stahl
46 kg
Art. Nr. ECU AKKUM 03




Speichersteine
ECUADOR H Keramik, Stein
48 kg
Art. Nr. ECU AKKUM 02



Speichersteine
ECUADOR H Stahl
94 kg
Art. Nr. ECU AKKUM 01




Speichersteine
MONARO N SE
46 kg
Art. Nr. MGN AKKUM 01




Speichersteine
SINEOS H SE
71 kg
Art. Nr. SINY H AKKUM



Seitliche Speichersteine
SINEOS, SINEOS H SE
nur für Stahlvarianten – 44 kg
Art. Nr. SIN AKKUM 01




Speichersteine
VUELTA H
36 kg
Art. Nr. VUE H AKKUM




Speichersteine
VULSINI H
96 kg
Art. Nr. VUL H AKKUM

Zeichnungen


ASKJA EX/SE




ASKJA H EX/SE




SINEOS SE




SINEOS F SE




ASKJA BACKFACH EX




ECUADOR EX/SE




SINEOS H SE




VUELTA




ECUADOR H EX/SE




MONARO N SE



VUELTA F




VUELTA H SE




Zeichnungen


VULSINI EX/SE



VULSINI H EX/SE




Glas- Bodenvorlegeplatten




ASKJA

Art. Nr. 4198




ECUADOR

Art. Nr. 4201




MONARO

Art. Nr. 4205




SINEOS

Art. Nr. 4204




VUELTA

Art. Nr. 4202



VULSINI

Art. Nr. 4197



Notizen



Storch Kamine GmbH
Mohnweg 1
D – 90613 Großhabersdorf

Fachhändler

www.storch-kamine.de
E-Mail: info@storch-kamine.de

