



PERFEKTE FORM

 **storch**
KAMINE

Perfekte Form

perfekter Kaminofen



Die perfekte Form ist nicht mehr zu verbessern – das ist eben Storch. Zeitloses Design verbunden mit innovativer Technologie ist das Ergebnis eines Ofens mit unverwechselbarer Optik, von dem sich die Augen nicht mehr abwenden möchten.

| | | |
|---|-------------------------------------|-------|
|  | ASKJA | 4-9 |
|  | CUADRADO | 10-13 |
|  | ECUADOR | 14-19 |
|  | HIERRO | 20-25 |
|  | MAGNA | 26-29 |
|  | MONARON | 30-33 |
|  | NOBLESSE | 34-39 |
|  | SINEOS | 40-45 |
|  | VUELTA | 46-51 |
|  | VULSINI | 52-57 |
| | SIC 700 SMART Regulierungsautomatik | 58-59 |
| | Glasurfarben, Korpusfarben, Stein | 60 |
| | Ausstattungsöglichkeiten | 61 |
| | Technische Daten | 62-64 |
| | Wertetripel | 65 |
| | Zeichnungen | 66-69 |
| | Glas- Bodenvorlegeplatten | 70 |

ASKJA



Bewährte Grundform mit starken inneren Werten

Aufbauend auf der bewährten ovalen Form bestehen die Askja EX und SE Serien von Storch mit modernem Design und feinsten Brenntechnik.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- RLU mit DIBt Zulassung (nicht bei Askja BF)
- Schließbarer Konvektionsring
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe - schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen - Serpentino gestrahlt oder gebürstet



ASKJA EX



ASKJA H EX



ASKJA
BACKFACH EX



ASKJA SE



ASKJA H SE



ASKJA H EX weiße Keramik



ASKJA EX

Exklusiv – modern – zeitlos
elegant

Die optisch wie aus einem Guss erscheinende Glasfront verleiht der EX Serie ein Höchstmaß an Exklusivität und Eleganz. Als RLU mit Zertifikat, also raumluftunabhängig, sind Askja EX und Askja hoch EX zum Betrieb in Häusern mit kontrollierter Be- und Entlüftung zugelassen. Der hohe Zusatzspeicher garantiert direkte und lang anhaltende Strahlungswärme an kühlen Tagen.

...SIG700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



ASKJA EX
weiße
Keramik



ASKJA BACKFACH EX

Lagerfeuer – Romantik garantiert

Ein Lagerfeuer im Spätsommer fasziniert, wärmt und zaubert aus Stockbrot, Marshmallows oder Bratwürstchen einen leckeren Abend snack. Dieses Gefühl von Ursprünglichkeit an kühleren Tagen beizubehalten, schafft ein Kaminofen mit integriertem Backfach, und zwar Askja Backfach EX.

...SIG700
SMART



ASKJA BACKFACH EX
weiße Keramik



ASKJA SE
weiße Keramik

ASKJA SE

Geschmackvoll wohnen

Die Askja SE-Serie von Storch verbindet alle technischen Innovationen der EX Modelle mit der Eleganz einer lackierten Stahlfront. Der dominante edel lackierte Korpus fügt sich optimal in jedes Ambiente und gibt dem Raum eine besondere Note. Ob nur Stahl, mit Naturstein oder mit edler Keramik verkleidet sind die SE-Modelle ein wahrer Blickfang.

Abschließbarer Konvektionsring aus Edelstahl



...SIG700
SMART

DIBt
Z-43.12-349

CUADRADO



Perfektes Design

Die gradlinige Form und Gestaltung im aktuellen Trend mit optischer Feinabstimmung machen dieses Modell zum Highlight. Die Scheibenform über Eck ermöglicht aus jedem Blickwinkel eine optimale Sicht auf das faszinierende Flammenspiel.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich)
- Große Sichtscheibe
- Exklusive gebogene Scheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Die dekorative Box für die individuelle „Ofenwohnlandschaft“
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Korpusfarbe – schwarz



CUADRADO SE



CUADRADO SE
mit Box



CUADRADO Stahl

CUADRADO

Perfektes Design

Der Panorama-Eck Kaminofen von STORCH. Die gradlinige Form und Gestaltung im aktuellen Trend mit optischer Feinabstimmung, modernster Luftsteuerung und Verriegelungstechnik machen CUADRADO zum Highlight. Aus jedem Blickwinkel immer eine perfekte Sicht macht CUADRADO aufregend interessant und anpassungsfähig für jede moderne Wohnraumsituation.



CUADRADO SE
Stahl mit Box

ECUADOR



Kraftvoll – elegant – präsent

Ecuador – klangvoll wie sein Name – präsentiert sich als Möbelstück mit Stil und zeitlosem Design. Die „Magie des Feuers“ erfährt eine besondere Note durch den großen Brennraum mit großem Sichtfenster und feiner Regulierung. Ecuador beinhaltet alle technischen Innovationen modernster Technik und durch seine kraftvolle Präsenz wird Ecuador zum wahren Blickfang.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich)
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer mit einer Breite von 40 cm
- Schließbarer Konvektionsring
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestrahlt oder gebürstet



ECUADOR EX



ECUADOR H EX



ECUADOR SE



ECUADOR H SE



ECUADOR EX weiße Keramik



ECUADOR EX

Design trifft Technik

Die elegante Glasfront und die optimierte Brenntechnik der Ecuador EX Serie verschmelzen zu einer unschlagbaren Einheit. Verglaste Holzfachschublade und der sanft schließende Türmechanismus verleihen Ecuador EX eine besonders wertvolle Note. Das Besondere liegt in vielen kleinen Details, die diese Serie so komfortabel, wertvoll, exklusiv macht und für unvergessliche Kaminabende sorgt.

...SIG700
SMART



ECUADOR EX
weiße Keramik

ECUADOR SE

Stählerne Eleganz

Die Ecuador SE Serie verbindet alle technischen Feinheiten der EX Modelle mit der Eleganz einer lackierten Stahlfront. Der dominante edel lackierte Stahlkorpus fügt sich optimal in jedes Ambiente und gibt dem Raum eine elegante Note. Mit Natursteinen oder mit Keramik verkleidet sind die SE-Modelle ein wahrer Blickfang.

...SIG
SMART 700



ECUADOR H SE
weiße Keramik



ECUADOR SE Stahl




HIERRO



Ovale Schönheit für Kuschelstunden

Attraktiv, elegant und mit Stil – so könnten wir den ovalen Kaminöfen HIERRO beschreiben. Dank der großen seitlichen und Front-Glasscheiben können Sie die beste Einsicht auf das Flammenspiel genießen. Mit seinem modernen Design und Form findet der Kaminofen Hierro den Platz in jedem Interieur. Genießen Sie die Schönheit des echten Feuers.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Eingebaute Drosselklappe
- Geringe Tiefe (nur 40 cm)
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Holzfach mit eleganter Tür (zur Aufbewahrung)
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestrahlt oder gebürstet



HIERRO



HIERRO 3S



HIERRO F



HIERRO 3SF

HIERRO (3S)

Dreiseitiges Feuererlebnis
in modernstem Design

Dank extrem geringer Tiefe und ovaler schlanker Form findet Hierro leicht seinen Platz an jeder beliebigen Stelle. Als Variante 3S mit freier Sicht auf das faszinierende Feuerspiel strahlt er gleichmäßig von drei Seiten wohltuende Wärme und Behaglichkeit aus.



HIERRO
weiße Keramik



HIERRO 3S Stahl





HIERRO F Serpentino gestrahlt



HIERRO (3S)F

auf Standfuß

Angenehme Strahlungswärme für kuschelige Stunden zu Hause bringt Hierro. Dank extrem geringer Tiefe und ovaler Form macht er eine schlanke Figur und findet leicht seinen Platz an jeder beliebigen Stelle. In der Variante 3 S mit freier Sicht auf das faszinierende Feuerspiel strahlt er gleichmäßig von drei Seiten angenehme Wärme und Behaglichkeit. Leicht und locker, ein Storch auf einem Bein – das ist Hierro auf einer eleganten Standsäule.



HIERRO 3SF
Stahl

MAGNA



Design – Leistung – Form

Eine faszinierende Liaison aus Design und innovativer Technik. Mit großer Scheibe und unverwechselbarer Optik bietet Magna einen atemberaubenden Blick auf das Flammenspiel des Feuers.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich)
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Die dekorative Box für Ihre individuelle „Ofenwohnlandschaft“
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Korpusfarbe – schwarz



MAGNA SE



MAGNA SE
mit Box



MAGNA SE Stahl

MAGNA

Feine Schönheit mit hoher Leistung

Großer Feuerraum, majestätisch und doch filigran im Detail und Form. Das alles vereint Modell MAGNA! Beste Sicht auf das Flammenspiel in Verbindung mit moderner Optik lassen diesen Kaminofen zum Erlebnis werden. Das große Utensilienschubfach rundet die gesamte Erscheinung ab.

...SIG700
SMART



MAGNA SE
Stahl mit Box

MONARO N




Der exklusive Feuerturm STORCH MONARO N!

Monaro N fügt sich harmonisch, schlank und modern in jedes Raumdesign ein und bringt Entspannung pur zu jeder Zeit.

Feinste Technik – höchster Qualitätsstandard – zeitloses Design

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich)
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Korpusfarbe – schwarz oder Titanium



MONARO N
Stahl schwarz



MONARO N
Stahl Titanium



MONARO N Stahl Titanium


MONARO N

Panorama-Sichtscheibe in Komfortgröße

Damit bietet MONARO N einen atemberaubenden Blick auf das Flammenspiel des Feuers. Für eine lang anhaltende Strahlungswärme kann MONARO N zusätzlich mit hochwertigen Speichermodulen ausgestattet werden. Das Topmodell wird durch eine automatische Abbrand-Steuerung für einen effizienten und optimierten Brennvorgang komplettiert.



MONARO N
Stahl Schwarz



NOBLESSE



Zeitlos – Stilvoll – Elegant

Design Kamin mit klaren Linien und Spitzentechnologie mit exklusiven Optionen.

- Scheibe hochschiebbar
- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Zusatzspeicher optional (70 kg oben, 46 kg hinten)
- Beste Sicht aufs Feuer
- Veredelte Brennkammer
- Fester oder abnehmbarer Griff (kalte Hand)
- Brennkammer aus Schamotte (in schwarzer oder heller Farbe wählbar)
- Rauchabzug Anschluss nach oben oder nach hinten
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten (Airbox-Option für Anschluss von unten)
- Verkleidungsmöglichkeiten
 - Stahl (schwarz und Sonderlackierung Titanium)
 - Naturstein grau



NOBLESSE
Stahl schwarz



NOBLESSE
Stahl Titanium



NOBLESSE
Naturstein grau



NOBLESSE STAHL SCHWARZ



TITANIUM
Sonderlackierung

SCHAMOTTE HELL oder SCHWARZ

NOBLESSE SE

Beste Sicht aus allen Winkeln

Die Magie des Feuers – Noblesse bringt die Faszination des Feuers ins eigene Wohnzimmer. Ein herausstichendes Merkmal ist die Rundumsicht der hochschiebbaren Scheibe, durch die die Glut und die lodernden Flammen besonders gut zu beobachten sind, während die schwarzen Schamottesteine das orangerote Farbenspiel des Feuers noch intensiver hervorhebt. Die klare Formgebung in Kombination mit dem exklusiven Griff und den Edelstahlleisten verleiht Noblesse den Charakter eines außergewöhnlichen Möbelstücks. Ob klassisch oder modern, mit Stahl- oder Natursteinverkleidung, Noblesse passt sich jedem Ambiente an und sorgt mit seiner einzigartigen Präsenz für unvergessliche Kaminabende. Man spürt förmlich die Ruhe und das Wohlgefühl, welches von Noblesse ausgeht. Mit Zusatzspeicher ausgestattet erfreut Noblesse auch noch Stunden nach dem Erlöschen des Feuers mit wohliger Strahlungswärme.



NOBLESSE SE
Titanium

NOBLESSE SE

Zeitlos – Stilvoll – Elegant

Spitzentechnologie mit exklusiven Optionen.
Noblesse: Design Kamin mit klaren Linien.

Bei Bestellung bitte berücksichtigen

- Verkleidung: Stahl (Farbe) oder Naturstein
- Option Zusatzspeicher (oben / hinten)
- Brennkammer: Schamotte Farbe (schwarz oder hell)
- Griff: fest oder abnehmbar (kalte Hand)
- Zentrale Verbrennungsluft von unten (Airbox nötig)



NOBLESSE SE
Naturstein grau



NOBLESSE NATURSTEIN GRAU



OPTION AIRBOX
Bei Außenluftanschluss von unten



FESTER GRIFF



ABNEHMBARER GRIFF


SINEOS



Absolutes Feuererlebnis – Feinste Technik – zeitlose Eleganz

Drei Modellvarianten, ob groß und mächtig, ob kleiner und kräftig oder einfach nur auf Standfuß, mit verschiedenen Verkleidungsmöglichkeiten und individueller Präsenz findet Sineos in jedem Interieur seinen Platz. Das Herzstück, die große Brennkammer hinter einer anmutig erscheinenden Riesenscheibe, verleiht dem Betrachter ein absolutes Feuererlebnis. Geprüft nach neuesten und strengsten Emissions-Standards und weiter optimiert mit der Möglichkeit einer automatischen Abbrand-Steuerung. Beste Materialauswahl und feinste Verarbeitung bis ins Detail macht Sineos zu einem Kaminofen der Extraklasse. Der sanft schließende Türmechanismus ist ein Beispiel von vielen hochwertigen Merkmalen.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Mit schließbarer Konvektion (Kachelofenprinzip)
- Tertiärluft – für ein perfektes Flammenbild und einen optimierten Abbrand
- Extrem breiter Leistungsbereich
- Regulierungsautomatik SIC 700 SMART mit akustischer und visueller Anzeige optional
- Sicherer, hydraulisch schließender Türmechanismus
- Türarretierung – erleichtert die Erstbefüllung der Brennkammer
- Grosse Holzfachtüre und Soft-Click Mechanismus (zur Aufbewahrung von Zubehör, wie Anzündholz, Anzündwürfel etc.)
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestrahlt oder gebürstet



SINEOS SE



SINEOS F SE



SINEOS H SE

SINEOS H SE

Schwergewicht mit starker Präsenz


Groß und dennoch elegant wirkt das hohe Modell auf seinen Betrachter und wird dadurch zum wahren Blickfang. Die große und breite Scheibe bietet einen atemberaubenden Blick auf das Flammenspiel des Feuers und mit Zusatzspeicher ausgestattet erfreut Sineos H noch Stunden nach Erlöschen des Feuers mit wohliger Strahlungswärme.



SINEOS H SE
Serpentino gestrahlt



SINEOS H SE Stahl



STAHL

KERAMIK

SERPENTINO
GESTRAHLT

SANDSTEIN



SINEOS F SE Serpentine gestrahlt

SINEOS F SE

Breiter Storch auf einem Bein

Trotz gleicher Grundform präsentiert sich die Fuss-Modell Variante in einer ganz anderen Optik. Große Brennkammer auf schlanker Standsäule wirkt filigran wie ein Breitbandfernseher und findet dadurch seine persönlichen Liebhaber. Für mehr Speicherkapazität kann die Stahlvariante optional mit 44 kg Zusatzspeicher ausgestattet werden.



SINEOS F SE Sandstein

SINEOS SE

Die Magie des Feuers

Großer Brennraum, modern gestaltet, wertvoll und exklusiv verarbeitet ist das Ergebnis vieler kleinen Details, die Sineos SE einzigartig und wertvoll machen. Die große und breite Design-Scheibe ermöglicht dem Betrachter die Magie des Feuers auf eine noch nie dagewesene Art und Weise zu erleben. Für mehr Speicherkapazität kann die Stahlvariante optional mit 44 kg Zusatzspeicher ausgestattet werden.



SINEOS SE Stahl



SINEOS SE Serpentine gestrahlt



VUELTA



Charismatisch fesselnd Elegant

Vuelta verbindet Design und Funktionalität in Perfektion. Dank seiner gebogenen und breit gezogenen Scheibe bietet Vuelta immer bestmögliche Sicht auf das Flammenspiel. Als RLU-Modell mit DIBt-Zulassung ist Vuelta für jedes Neubauprojekt und Häuser mit kontrollierter Be- und Entlüftung eine gute Wahl.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Große Sichtscheibe
- Zusatzspeicher bei H-Modell (Einbau auch nachträglich möglich)
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Konvektionsring
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- RLU-Modell mit DIBt
- Korpusfarbe – schwarz



VUELTA SE



VUELTA F SE



VUELTA H SE




VUELTA H

Beste Technik

Der schlanke hohe moderne Speicher-Kaminofen mit ovaler Form eignet sich perfekt für jedes Interieur. VUELTA Hoch verlängert die Wärmebehaglichkeit durch den Wärmespeicher um einige Stunden.

...SIG700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



VUELTA H SE
Stahl

VUELTA F

Glas Eleganz auf dem Fuß

Wie aus einem Guss, der Korpusform angepasst, steht Vuelta elegant wie ein Storch auf einem Fuß. Seine grosse Scheibe beeindruckt jeden Betrachter und bietet ihm beste Sicht aus jedem Winkel auf das Flammenspiel an.

...SIG700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



VUELTA F SE
Stahl



VUELTA

Faszination Eleganz

VUELTA – charismatisch fesselnd, so seine Definition. Schlank und elegant, mit Design Verglasung und ergonomischem Griff präsentiert sich Vuelta jedem Betrachter.

...SIG700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



VUELTA SE
Stahl




VULSINI



Schlank – stilvoll – elegant

Aufbauend auf der runden Form von Vulsini bestehen die EX und SE Serien mit modernem Design und feinsten Brenntechnik. Für eine länger anhaltende Strahlungswärme können die hohen Modelle mit Zusatzspeicher ausgestattet werden, während die optional drehbare Variante einen optimalen Blickwinkel auf das faszinierende Flammenspiel ermöglicht.

- Scheibenspülung mit vorgeheizter Luft
- Bei hohem Modell Zusatzspeicher (Einbau auch nachträglich möglich) mit schließbarer Konvektion (Kachelofenprinzip)
- Große Sichtscheibe
- Veredelte Brennkammer
- Schließbarer Rost zur besseren Verbrennung
- Abgang nach oben oder nach hinten
- Zentrale Verbrennungsluftzufuhr hinten / unten
- Optional 360° drehbar dank zusätzlichem Drehteller
- Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten unter
 - Korpusfarbe – schwarz
 - Hochwertige Keramikverkleidung
 - Exklusive Natursteinverkleidungen – Sandstein poliert, Serpentino gestraht oder gebürstet



VULSINI EX



VULSINI H EX



VULSINI SE



VULSINI H SE



VULSINI H EX weiße Keramik (wellig)



VULSINI EX

Design trifft Technik

Die elegante Glasfront und die optimierte Brenntechnik der Vulsini EX Serie verschmelzen zu einer unschlagbaren Einheit. Die runde, optional drehbare schlanke Form, mit verglaster Holzfachschublade und dem sanft schließenden Türmechanismus verleiht Vulsini EX eine besonders wertvolle Note. Das Besondere liegt in vielen kleinen Details, die diese Serie so komfortabel, wertvoll, exklusiv macht und für unvergessliche Kaminabende sorgt.

...SIC 700
SMART

DIBT
Z-43.12-349



VULSINI EX
schwarze
Keramik

DREHTELLER OPTIONAL
(nicht DIBT zugelassen)

VULSINI SE

Stählerne Eleganz


Die SE-Serie von Storch kombiniert die feine Brenntechnik der EX Modelle mit der Eleganz der lackierten Oberflächen auf der Frontseite des Kaminofens. Der dominante edel lackierte Stahlkorpus fügt sich optimal in jedes Ambiente und gibt dem Raum eine elegante Note. Mit Natursteinen oder mit Keramik verkleidet sind die SE-Modelle ein wahrer Blickfang.



VULSINI SE
Serpentino
gebürstet



VULSINI SE Serpentino gestrahlt



...SIC 700 SMART



Elektronische Regulierungsautomatik **SIC 700 SMART** Storch Intelligent Control


- Sicheres Heizen für Umwelt und Geldbeutel
- Optimale Verbrennung für maximales Wohlbefinden
- Technik mit Köpfchen
- Behaglich, sicher und effizient
- Optischer (LED Anzeige) und akustischer Hinweis zum Nachlegen von Brennmaterial

Entspannte Wohlfühl-Momente dank innovativer Technik: Effiziente Verbrennung, lang anhaltende – Wärme und höchste Sicherheit vereinen sich in der elektronische Ofensteuerung SIC 700 SMART. Extra für unsere Öfen entwickelt, erlebt man damit ein Feuererlebnis der besonderen Art.

Bestellcode: SIC 700 S

Dieses Zubehör ist bestimmt für:


ASKJA EX
ASKJA BF EX
ASKJA H EX
ASKJA SE
ASKJA H SE
ECUADOR EX
ECUADOR H EX
ECUADOR SE
ECUADOR H SE
MAGNA SE
VUELTA SE
VUELTA H SE
VUELTA F SE
VULSINI H EX
VULSINI H SE
VULSINI EX
VULSINI SE



Storch
SIC700 – SMART




Glasurenfarben



Die wellige Keramik bei Modellen Askja und Vulsini in allen üblichen Glasurfarben erhältlich.

Stein



Korpusfarben



Die Farbwiedergabe im Katalog kann von den Originalfarben abweichen.

Ausstattungsöglichkeiten

| | Keramik glatt | Keramik wellig | Serpentino gestrahlt | Serpentino gebürstet | Sandstein poliert | Stahl komplett | Storch Griff | Speichersteine oben | Speichersteine seitlich | SIC 700 SMART optional | Drehteller optional | Holzfach Schublade | Holzfach Türe | Box | Tertiärluft | RLU - DIBt Zulassung | Drosselklappe |
|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----|-------------|----------------------|---------------|
| ASKJA EX/SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | EX | SE | — | • | • | — |
| ASKJA H EX/SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | EX | SE | — | • | • | — |
| ASKJA BF EX | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | — | • | — | — | • | — | — |
| CUADRADO SE | — | — | — | — | — | • | • | • | — | — | — | • | — | • | • | — | — |
| ECUADOR EX/SE | • | — | • | • | • | • | • | • | •* | • | — | EX | SE | — | • | — | — |
| ECUADOR H EX/SE | • | — | • | • | • | • | • | • | •* | • | — | EX | SE | — | • | — | — |
| HIERRO | • | — | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | • |
| HIERRO 3S | — | — | — | — | — | • | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | • |
| HIERRO F | • | — | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| HIERRO 3SF | — | — | — | — | — | • | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
| MAGNA SE | — | — | — | — | — | • | • | • | — | • | — | • | — | • | • | — | — |
| MONARO N | — | — | — | — | — | • | • | • | — | — | — | • | — | — | • | — | • |
| NOBLESSE SE | — | — | • | — | — | •** | •** | • | — | — | — | — | — | — | • | — | — |
| SINEOS SE | • | — | • | • | • | • | — | — | •* | — | — | — | • | — | • | — | — |
| SINEOS F SE | • | — | • | • | • | • | — | — | •* | — | — | — | — | — | • | — | — |
| SINEOS H SE | • | — | • | • | • | • | — | • | •* | — | — | — | • | — | • | — | — |
| VUELTA SE | — | — | — | — | — | • | • | • | — | • | — | — | • | — | • | • | — |
| VUELTA F SE | — | — | — | — | — | • | • | • | — | • | — | — | • | — | • | • | — |
| VUELTA H SE | — | — | — | — | — | • | • | • | — | • | — | — | • | — | • | • | — |
| VULSINI EX/SE | • | • | • | • | • | • | • | — | — | • | • | EX | SE | — | • | • | — |
| VULSINI H EX/SE | • | • | • | • | • | • | • | • | — | • | • | EX | SE | — | • | • | — |

* nur bei Stahlausführung

** zur Auswahl - zur Festlegung bei der Bestellung

Technische Daten

| | |  |  |  |
|--|--------|---|---|---|
| | | ASKJA EX/SE | ASKJA H EX/SE | ASKJA BF EX |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Leistungsbereich | kW | 2,9-7,5 | 2,9-7,5 | 2,9-7,5 |
| Wirkungsgrad | % | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Höhe | mm | 1237 | 1442 | 1442 |
| Breite | mm | 578 | 578 | 578 |
| Tiefe | mm | 486 | 486 | 486 |
| Abgasstutzen | mm | 150 | 150 | 150 |
| Innenmaße der Brennkammer B x H x T | mm | 290 x 360 x 350 | 290 x 360 x 350 | 290 x 360 x 350 |
| Gewicht (kg) | Stahl | 190 | 202 | 223 |
| | Kachel | 205 | 220 | 241 |
| | Stein | 242 | 250 | 272 |
| Zusatzspeicher | kg | 75 | 127 | 40 |
| Sicherheitsabstände seitlich / hinten/ vorne | mm | 300 / 150 / 800 | 300 / 150 / 800 | 300 / 150 / 800 |
| Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm | | hinten / unten | | |
| | |  |  |  |
| | | CUADRADO SE | ECUADOR EX/SE | ECUADOR H EX/SE |
| Nennwärmeleistung | kW | 4,7 | 7 | 7 |
| Leistungsbereich | kW | 2,4-6,5 | 3,5-9,1 | 3,5-9,1 |
| Wirkungsgrad | % | 83,3 | 80,6 | 80,6 |
| Höhe | mm | 1399 | 1347 | 1497 |
| Breite | mm | 408 | 598 | 598 |
| Tiefe | mm | 408 | 463 | 463 |
| Abgasstutzen | mm | 150 | 150 | 150 |
| Innenmaße der Brennkammer B x H x T | mm | 440 x 255 x 255 | 400 x 360 x 350 | 400 x 360 x 350 |
| Gewicht (kg) | Stahl | 185 | 200 | 210 |
| | Kachel | — | 222 | 232 |
| | Stein | — | 276 | 288 |
| Zusatzspeicher | kg | 26 | 93 / 48* | 140 / 94* |
| Sicherheitsabstände seitlich / hinten/ vorne | mm | 200 / 200 / 800 | 200 / 200 / 800 | 200 / 200 / 800 |
| Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm | | hinten / unten | | |

* Keramik / Stein

| | |  |  |  |  |
|--|--------|---|---|---|---|
| | | HIERRO | HIERRO 3S | HIERRO F | HIERRO 3SF |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Leistungsbereich | kW | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 |
| Wirkungsgrad | % | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| Höhe | mm | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 |
| Breite | mm | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Tiefe | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Abgasstutzen | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Innenmaße der Brennkammer B x H x T | mm | 270 x 430 x 260 | 330 x 430 x 260 | 270 x 430 x 260 | 330 x 430 x 260 |
| Gewicht (kg) | Stahl | — | 136 | — | 132 |
| | Kachel | 151 | — | 145 | — |
| | Stein | 173 | — | 163 | — |
| Zusatzspeicher | kg | — | — | — | — |
| Sicherheitsabstände seitlich / hinten/ vorne | mm | 200 / 200 / 800 | 500 / 200 / 800 | 200 / 200 / 800 | 500 / 200 / 800 |
| Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm | | hinten / unten | | | |
| | |  |  |  | |
| | | MAGNA SE | MONARO N | NOBLESSE | |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,3 | 7,5 | 5,7 | |
| Leistungsbereich | kW | 3,7-9,5 | 3,9-9,8 | 2,9-7,4 | |
| Wirkungsgrad | % | 82,7 | 80,0 | 82,1 | |
| Höhe | mm | 1399 | 1658 | 1619 | |
| Breite | mm | 638 | 540 | 660 | |
| Tiefe | mm | 408 | 519 | 630 | |
| Abgasstutzen | mm | 150 | 150 | 150 | |
| Innenmaße der Brennkammer B x H x T | mm | 431 x 520 x 290 | 302 x 546 x 287 | 302 x 546 x 287 | |
| Gewicht (kg) | Stahl | 292 | 198 | 300 | |
| | Kachel | — | — | — | |
| | Stein | — | — | 392 | |
| Zusatzspeicher | kg | 46 | 46 | 70 | |
| Sicherheitsabstände seitlich / hinten/ vorne | mm | 200 / 200 / 800 | 700 / 150 / 940 | 800 / 50 / 800 | |
| Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm | | hinten / unten | | | |

Technische Daten

| | |  |  |  |  |
|--|--------|---|---|--|---|
| | | SINEOS SE | SINEOS F SE | SINEOS H SE | VUELTA SE |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Leistungsbereich | kW | 3-7,7 | 3-7,7 | 3-7,7 | 3-7,7 |
| Wirkungsgrad | % | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 80,6 |
| Höhe | mm | 1043 | 1242 | 1440 | 1085 |
| Breite | mm | 788 | 788 | 788 | 612 |
| Tiefe | mm | 458 | 458 | 458 | 406 |
| Abgasstutzen | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Innenmaße der Brennkammer B x H x T | mm | 351 x 519 x 316 | 351 x 519 x 316 | 351 x 519 x 316 | 435 x 420 x 300 |
| Gewicht (kg) | Stahl | 185 | 194 | 202 | 140 |
| | Kachel | 210 | 218 | 232 | — |
| | Stein | 271 | 273 | 310 | — |
| Zusatzspeicher | kg | 44 | 44 | 115/71* | — |
| Sicherheitsabstände seitlich / hinten/ vorne | mm | 350 / 100 / 800 | 350 / 100 / 800 | 350 / 100 / 800 | 200 / 200 / 800 |
| Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm | | hinten / unten | | | |
| | |  |  |  |  |
| | | VUELTA F SE | VUELTA H SE | VULSINI EX/SE | VULSINI H EX/SE |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Leistungsbereich | kW | 3-7,7 | 3-7,7 | 2,9-7,5 | 2,9-7,5 |
| Wirkungsgrad | % | 80,6 | 80,6 | 81,1 | 81,1 |
| Höhe | mm | 1202 | 1396 | 1228 | 1711 |
| Breite | mm | 612 | 612 | 496 | 496 |
| Tiefe | mm | 406 | 406 | 496 | 496 |
| Abgasstutzen | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Innenmaße der Brennkammer B x H x T | mm | 435 x 420 x 300 | 435 x 420 x 300 | 290 x 360 x 350 | 290 x 360 x 350 |
| Gewicht (kg) | Stahl | 146 | 152 | 166 | 203 |
| | Kachel | — | — | 187 | 224 |
| | Stein | — | — | 225 | 268 |
| Zusatzspeicher | kg | — | 36 | — | 96 |
| Sicherheitsabstände seitlich / hinten/ vorne | mm | 200 / 200 / 800 | 200 / 200 / 800 | 300 / 150 / 800 | 300 / 150 / 800 |
| Anschluss externer Frischluftstutzen 125 mm | | hinten / unten | | | |

* Keramik / Stein

Wertetripel

| Modell | Feinstaub* [mg/Nm³] | CO* [mg/Nm³] | Wirkungsgrad [%] | NWL [kW] | Massenstrom [g/s] | Abgastemp. [°C] | Förderdruck [Pa] | Certificat | Protocolle |
|---|---------------------|--------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| ASKJA EX/SE, ASKJA H EX/SE, ASKJA BF EX | 31 | 855 | 81,1 | 5,8 | 5,2 | 243 | 11 | CPR-B-00945-19 | 30-14032/T |
| CUADRADO SE | 37 | 917 | 83,3 | 4,7 | 4,1 | 224 | 12 | E-30-00664-17 | 30-13425-T-2 |
| ECUADOR EX/SE, ECUADOR H EX/SE | 18 | 941 | 80,6 | 7,0 | 4,1 | 278 | 12 | E-30-00141-15 | 30-12689-T |
| HIERRO, HIERRO F, HIERRO 3S, HIERRO 3SF | 38 | 1005 | 80 | 5,7 | 4,2 | 241 | 12 | E-30-00142-15 | 30-12689-T-1 |
| MAGNA SE | 38 | 833 | 82,7 | 7,3 | 6,1 | 230 | 11 | E-30-00663-17 | 30-13425-T-1 |
| MONARO N | 30 | 750 | 80,0 | 7,5 | 8,3 | 237 | 12 | RRF-ITT-20_5519 | RF-40-20_5519 |
| NOBLESSE | 38 | 1011 | 82,1 | 5,7 | 4,9 | 234 | 10 | E-30-00901-18 | 30-13968-T |
| SINEOS SE, SINEOS F SE, SINEOS H SE | 28 | 825 | 82,2 | 5,9 | 4,4 | 268 | 10 | CPR-B-02262-19 | 30-14542-1-T |
| VUELTA SE, VUELTA F SE, VUELTA H SE | 17 | 722 | 80,6 | 5,9 | 4,6 | 280 | 12 | E-30-00039-18 | 30-13736-T |
| VULSINI EX/SE, VULSINI H EX/SE | 31 | 855 | 81,1 | 5,8 | 5,2 | 243 | 11 | CPR-B-00945-19 | 30-14032/T |


| Grenzwerte nach: | Feinstaub* [mg/Nm³] | CO* [mg/Nm³] | Wirkungsgrad [%] |
|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Rev. BImSchV, 2. Stufe | <40 | <1250 | >75 |
| DINplus | <75 | <1500 | >75 |
| 15aB-VG | <50 | <1575 | >80 |
| BStV München/Regensburg | <75 | <1500 | - |
| LRV 2011 Schweiz | <75 | <1500 | - |
| DIN EN 13240 /CE | - | <1250 | >50 |

* bezogen auf 13 % O₂


Alle Kaminöfen sind nach DIN 18 891, Bauart 1, DIN Plus, Art. 15a B-VG, DIN EN 13240 geprüft. Sie erfüllen die 2. Stufe der BImSchV, die Regensburger, Stuttgarter und Münchener Anforderungen.

Zeichnungen


ASKJA EX/SE




ASKJA H EX/SE




HIERRO




HIERRO 3S




ASKJA BACKFACH EX




CUADRADO SE




HIERRO F




HIERRO 3SF




ECUADOR EX/SE




ECUADOR H EX/SE



MAGNA SE




MONARO N




Zeichnungen


NOBLESSE SE Stahl




NOBLESSE SE Stein




VUELTA F




VUELTA H SE




SINEOS SE




SINEOS F SE




VULSINI EX/SE




VULSINI H EX/SE












SINEOS H SE




VUELTA




Glas- Bodenvorlegeplatten



Akkumulation




Speichersteine
ASKJA EX / SE
75 kg
Art. Nr. ASK AKKUM




Speichersteine
ASKJA H EX / SE
127 kg
Art. Nr. ASK H AKKUM




Speichersteine
ASKJA BF EX
40 kg
Art. Nr. ASK BF AKKUM




Speichersteine
CUADRADO
26 kg
Art. Nr. CUA AKKUM 01




Speichersteine
ECUADOR Keramik, Stein
48 kg
Art. Nr. ECU AKKUM 02




Speichersteine
ECUADOR Stahl
93 kg
Art. Nr. ECU AKKUM 01



Speichersteine
ECUADOR H Keramik, Stein
94 kg
Art. Nr. ECU H AKKUM 2



Speichersteine
ECUADOR H Stahl
140 kg
Art. Nr. ECU H AKKUM 1




Speichersteine
MAGNA a MONARO
46 kg
Art. Nr. MGN AKKUM 01




Obere Speichersteine
NOBLESSE
70 kg
Art. Nr. AKKUM KV 03




Hintere Speichersteine
NOBLESSE
46 kg
Art. Nr. AKKUM KV 06




Speichersteine
SINEOS H SE
71 kg
Art. Nr. SINY H AKKUM



Seitliche Speichersteine
SINEOS
nur für Stahlvarianten – 44 kg
Art. Nr. SIN AKKUM 01



Speichersteine
VUELTA H
36 kg
Art. Nr. VUE H AKKUM



Speichersteine
VULSINI H
96 kg
Art. Nr. VUL H AKKUM



Storch Kamine GmbH
Mohnweg 1
D – 90613 Großhabersdorf

Fachhändler

www.storch-kamine.de
E-Mail: info@storch-kamine.de

